

## Verhalten nach chirurgischen Eingriffen

- Schalten Sie einen Gang zurück und schonen Sie sich.
- Mindestens eine Stunde nach dem Eingriff mit einem feuchten Waschlappen kühlen (kein Eisakku - viel zu kalt)
- Bis zum Ende der betäubung nichts Festes essen und nichts Heißes oder Scharfes trinken
- Vorsichtiges Putzen im Bereich der Wunde - unterstützen können Sie mit Chlorhexidin-Mundspüllösung, mindestens 3 Tage lang, zweimal täglich.
- Kein direktes Sonnenlicht, kein Rotlicht oder Wärme (Schwellungsgefahr)
- Ein Wundschmerz direkt am Tag der Operation ist normal, auch noch ein paar Tage nach Dauer des Eingriffes. Sollen die Beschwerden länger andauern, vereinbaren Sie einen Kontrolltermin.
- Manchmal ist die Einnahme eines Antibiotikums notwendig. Bitte nehmen Sie diese nach Anweisung ein und **immer mindestens fünf Tage lang** (sonst Resistenzbildung!).
- Mindestens drei Tage nicht rauchen (Infektionsgefahr!)
- Mindestens drei tage keine Milch oder Milchprodukte (Wundheilungsstörung!)
- Folgende Komplikationen sind bei jedem Eingriff möglich: vorübergehende Störungen der Muskelfunktion, Taubheitsgefühle, Wundinfektionen, Schwellungen. Bitte vereinbaren Sie immer einen Kontrolltermin!

Wir wünschen gute Besserung!

Ihr Praxisteam

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:  
05561 3138866

Mein  
ZAHN  
ARZT